



2018 FİYAT LİSTESİ

DAMLA İKLİMLENDİRME İZOLASYON HAV. EKİP. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ

6169 SK. NO: 11/C İŞİKKENT
BORNOVA / İZMİR
TEL / FAX: 0 232 459 59 28

info@damlaizolasyon.com.tr www.damlaizolasyon.com.tr

Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Boruları

Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Boruları

BORU İÇ ÇAPI			KALINLIK											
Bakır	Çelik	mm	6 mm		9 mm		13 mm		19 mm		25 mm		32 mm	
INCH	INCH		TL/MT	mt/kt	TL/MT	mt/kt	TL/MT	mt/kt	TL/MT	mt/kt	TL/MT	mt/kt	TL/MT	mt/kt
1/4"		6	0,620	496	0,870	352	1,500	210						
5/16"		8	0,660	432	0,970	300	1,550	190						
3/8"	1/8"	10	0,690	364	1,050	266	1,590	172						
1/2"		12	0,800	316	1,100	234	1,730	162						
5/8"		15	0,920	266	1,260	192	1,810	136						
3/4"	3/8"	18	0,950	220	1,380	166	1,930	118	4,010	72	6,150	50		
7/8"	1/2"	22	1,120	180	1,600	136	2,300	98	3,750	64	5,790	42		
1"		25	1,080	150	1,460	116	2,460	88	3,830	56	6,240	40		
1 1/8"	3/4"	28	1,180	130	1,820	98	2,620	78	4,600	48	6,690	40		
1 3/8"	1"	35	1,520	100	2,100	84	3,150	68	5,440	42	7,660	24	12,250	22
1 5/8"	1 1/4"	42	2,050	90	2,560	80	3,420	58	5,960	40	10,170	28	14,250	16
	1 1/2"	48			3,050	68	4,160	50	6,470	34	10,400	24	14,500	14
2 1/8"		54			3,230	50	4,470	48	6,890	32	13,650	20	22,500	14
2 3/8"	2"	60			3,400	60	4,780	42	8,120	30	11,740	20	17,000	12
2 5/8"		67			3,670	44	4,830	30	7,120	20	12,690	14	24,500	12
3"	2 1/2"	76			4,570	50	5,670	38	8,900	26	13,800	18	20,500	10
3 1/8"		80			4,730	40	5,810	30	8,370	18	14,110	12	26,690	10
3 1/2"	3"	89			5,050	44	6,130	34	10,750	20	15,500	16	24,000	8
	3 1/2"	102			7,590	34	8,640	26	12,760	14	19,310	12	31,160	8
4 1/4"		108			8,760	30	9,800	22	14,460	14	21,130	12	32,760	8
4 1/2"	4"	114			6,750	32	8,150	24	13,250	16	19,230	12	27,500	8

AL FOLYO KAPLI KAUÇUK KÖPÜĞÜ BORU

Bakır Boru	Çelik Boru	Arma Ölçüsü	9 mm		13 mm		19 mm		25 mm		32 mm	
INCH	INCH	MM	TL/MT	MT/KT	TL/MT	MT/KT	TL/MT	MT/KT	TL/MT	MT/KT	TL/MT	MT/KT
7/8"	1/2"	22	3,35	136	4,30	98	6,60	64	11,00	42		
1/8"	3/4"	28	3,55	98	4,90	78	7,80	48	12,75	40		
1 3/8"	1"	35	4,70	84	5,50	68	9,00	42	14,58	24	23,00	22
1 5/8"	1 1/4"	42	5,50	80	6,50	58	10,25	40	17,80	28	25,98	16
	1 1/2"	48	6,50	68	7,90	50	12,90	34	21,80	24	30,72	14
2 3/8"	2"	60	8,10	60	9,80	42	13,90	30	24,75	20	39,25	12
3"	2 1/2"	76	11,80	50	13,00	38	17,35	26	27,50	18	44,50	10
3 1/2"	3"	89	15,90	44	17,65	34	22,70	20	30,90	16	48,25	8
4 1/2"	4"	114	21,90	32	23,80	24	34,15	16	38,50	12	55,25	8

Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.

DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.

Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları

Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları

Levha Genişliği (1000 mm)			Levha Genişliği (1200 mm)		
Kalınlık (mm)	m ² /pkt	TL/m ²	Kalınlık (mm)	m ² /pkt	TL/m ²
6	30	9,500	6	36	
9	20	11,000	9	24	11,000
13	14	15,000	13	16,8	15,000
19	10	22,000	19	12	22,000
25	8	31,000	25	9,6	31,000
32	6	42,000	32	7,2	42,000
50	4	66,000	50	4,8	66,000



Kendinden Yapışkanlı Elastomerik Kauçuk Köpüğü

Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları

Kendinden Yapışkanlı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları

Levha Genişliği (1000 mm)			Levha Genişliği (1200 mm)		
Kalınlık (mm)	m ² /pkt	TL/m ²	Kalınlık (mm)	m ² /pkt	TL/m ²
6	30	22,300	6	36	
9	20	25,470	9	24	24,520
13	14	29,570	13	16,8	28,670
19	10	37,200	19	12	36,250
25	8	46,800	25	9,6	45,400
32	6	62,490	32	7,2	59,230
50	4	106,730	50	4,8	102,460



Teknik Özellikler

Isı iletkenlik katsayısı	$\lambda=0,034$ W/mK
Subuharı difüzyon direnç katsayısı	$\mu > 7.000$
Yangın dayanımı (BS476)	Class 0
Sıcaklık dayanımı	-200 C ile +116 °C (Boru)
Sıcaklık dayanımı	-200 C ile +85 °C (Levha)
Optimum yoğunluk	50-65 kg/m ³
Kapalı hücre yüzdesi	>%90
Korozyon riski	DIN1988/7 Belgeli

Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.

DAMLAM İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLAM İZOLASYON Sorumlu Değildir.

Bir Yüzeyi Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü

Bir Yüzeyi Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları

Levha Genişliği (1000 mm)			Levha Genişliği (1200 mm)		
Kalınlık (mm)	m ² /pkt	TL/m ²	Kalınlık (mm)	m ² /pkt	TL/m ²
6	30	26,900	6	36	
9	20	30,110	9	30	27,370
13	14	34,230	13	16,8	33,820
19	10	41,850	19	12	41,390
25	8	51,530	25	9,6	50,620
32	6	66,150	32	7,2	65,000
50	4	107,690	50	4,8	102,770



Bir Yüzeyi Alüminyum Kaplı Kendinden Yapışkanlı

Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları

Levha Genişliği (1000 mm)			Levha Genişliği (1200 mm)		
Kalınlık (mm)	m ² /pkt	TL/m ²	Kalınlık (mm)	m ² /pkt	TL/m ²
6	30	37,220	6	36	
9	20	40,450	9	24	39,970
13	14	44,610	13	16,8	44,160
19	10	52,200	19	12	51,720
25	8	61,950	25	9,6	61,010
32	6	77,850	32	7,2	75,930
50	4	115,380	50	4,8	113,460



Alüminyum Folyo Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Boru ve Levha;

boru ve levhaların dış yüzeyleri, 65 mikron kalınlığında alüminyum folyo ile kaplanarak, Darbelere, dış etkenlere, UV'ye dayanım ve yüksek su buharı difüzyon direnci sağlanır.

Galvaniz sac kaplamaya göre malzeme maliyeti %40 daha düşüktür. Uygulaması pratiktir. Kaplama ihtiyacı olmadığından işçilik zamanından %70 tasarruf sağlar.

Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.

DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.

Al Guard Elastomerik Kauçuk Köpüğü

AL GUARD / Bir Yüzeyi Özel Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları

Levha Geniřlięi (1000 mm)		
Kalınlık (mm)	m ² /pkt	TL/m ²
6	30	47,160
9	20	49,880
13	14	53,360
19	10	62,720
25	8	73,670
32	6	82,230
50	4	118,700



AL GUARD / Bir Yüzeyi Özel Alüminyum Kaplı Kendinden Yapışkanlı

Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları

Levha Geniřlięi (1000 mm)		
Kalınlık (mm)	m ² /pkt	TL/m ²
6	30	59,070
9	20	61,620
13	14	66,290
19	10	73,680
25	8	84,970
32	6	98,380
50	4	134,860



Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.

DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Deęiřtirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Deęildir.

ALÜMİNYUM FLEXIBLE HAVA KANALLARI

ÇAP mm	Kutu Metraji m/kutu	İZOLESİZ	İZOLELİ	Isı ve Ses Yalıtımlı
		AİR TL/kutu	AİR TL/kutu	SONO TL/kutu
76	10	35,00 TL	107,00 TL	116,00 TL
85	10	35,00 TL	107,00 TL	116,00 TL
102	10	35,00 TL	107,00 TL	119,00 TL
112	10	37,00 TL	115,00 TL	125,00 TL
127	10	39,00 TL	124,00 TL	133,00 TL
140	10	45,00 TL	131,00 TL	142,00 TL
152	10	48,00 TL	138,00 TL	151,00 TL
160	10	54,00 TL	150,00 TL	164,00 TL
180	10	62,00 TL	164,00 TL	177,00 TL
203	10	69,00 TL	168,00 TL	186,00 TL
230	10	77,00 TL	197,00 TL	211,00 TL
254	10	85,00 TL	212,00 TL	232,00 TL
280	10	94,00 TL	228,00 TL	251,00 TL
305	10	102,00 TL	244,00 TL	268,00 TL
315	10	104,00 TL	266,00 TL	290,00 TL
356	10	115,00 TL	326,00 TL	355,00 TL
407	10	141,00 TL	393,00 TL	432,00 TL
457	10	166,00 TL	443,00 TL	484,00 TL
508	10	202,00 TL	548,00 TL	569,00 TL
558	10	221,00 TL	595,00 TL	624,00 TL
610	10	245,00 TL	655,00 TL	672,00 TL

Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.

DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.

TEL / FAX : 0232 459 59 28 (Pbx)

PVC & COMBİ FLEXIBLE HAVA KANALLARI

ÇAP mm	Kutu Metraji m/kutu	İZOLESİZ	İZOLELİ	COMBİ
		ESSİ PVC TL/kutu	ESSİ PVC TL/kutu	
76	10	78,00 TL	160,00 TL	70,00 TL
85	10	85,00 TL	174,00 TL	70,00 TL
102	10	85,00 TL	178,00 TL	70,00 TL
112	10	90,00 TL	205,00 TL	75,00 TL
127	10	105,00 TL	224,00 TL	88,00 TL
140	10	110,00 TL	247,00 TL	105,00 TL
152	10	122,00 TL	270,00 TL	110,00 TL
160	10	130,00 TL	283,00 TL	119,00 TL
180	10	142,00 TL	320,00 TL	141,00 TL
203	10	160,00 TL	356,00 TL	159,00 TL
230	10	180,00 TL	406,00 TL	179,00 TL
254	10	200,00 TL	447,00 TL	207,00 TL
280	10	220,00 TL	493,00 TL	215,00 TL
305	10	244,00 TL	538,00 TL	227,00 TL
315	10	250,00 TL	557,00 TL	238,00 TL
356	10	280,00 TL	630,00 TL	270,00 TL
407	10	322,00 TL	712,00 TL	325,00 TL
457	10	360,00 TL	808,00 TL	358,00 TL
508	10	446,00 TL	1.004,00 TL	394,00 TL
558	10	490,00 TL	1.095,00 TL	514,00 TL
610	10	533,00 TL	1.140,00 TL	556,00 TL

Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.

DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.

TEL / FAX : 0232 459 59 28 (Pbx)



damla

İklimlendirme • İzolasyon • Havalandırma
Ekipmanları

01/01/2018

AKSESUARLAR


Connector

EBAT	m / kutu	PVC CONNECTOR	YANMAZ CONNECTOR
		TL / rulo	TL / rulo
45*60*45	25	192,00	460
70*100*70	25	297,00	660



Plastik Kelepçe

EBAT	ADET / poşet	TL / poşet
0 - 140 mm	100	80,00
0 - 229 mm	100	120,00
0 - 280 mm	100	190,00
0 - 356 mm	100	240,00



Kelepçe Sıkma Aleti

ÜRÜN	TL / Adet
Kelepçe Sıkma Aleti	105,00



Metal Klepe Kolu

ÜRÜN	TL / Adet
Metal Klepe Kolu	40,00



Plastik Klepe Kolu

ÜRÜN	TL / Adet
Plastik Klepe Kolu	30,00



Metal Kelepçe Şeridi&Tokası

ÜRÜN	BİRİM	TL / Adet
Metal Kelepçe Şeridi	TL / rulo	120,00
Metal Kelepçe Tokası	TL / kutu	120,00

Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.

DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.

TEL / FAX : 0232 459 59 28 (Pbx)

YALITIM YARDIMCI ÜRÜNLERİ

BANT ÇEŞİTLERİ			Rulo / kt	M / rulo	TL / Adet
5 CM	TAKVİYELİ	ALUMINYUM FOLYO BANT	24	30	12,75
7,5 CM	TAKVİYELİ	ALUMINYUM FOLYO BANT	16	30	19,00
10 CM	TAKVİYELİ	ALUMINYUM FOLYO BANT	12	30	25,50
5 CM	DÜZ	ALUMINYUM FOLYO BANT	24	30	11,00
7,5 CM	DÜZ	ALUMINYUM FOLYO BANT	16	30	16,50
10 CM	DÜZ	ALUMINYUM FOLYO BANT	12	30	22,00
5 CM	PVC BANT	SİYAH / GRİ - AT 25	24	25	9,00

KOROZYON ÖNLEME BANTLARI		TL / rulo
5 CM X 0,50 MM KALINLIK	25 m/rulo	38,00
10 CM X 0,50 MM KALINLIK	25 m/rulo	76,00

	m ² / rulo	TL / m ²
TAKVİYELİ FOLYO LEVHA 1,2 x 100 MT	120	7,00
TAKVİYELİ FOLYO LEVHA YAPIŞKANLI 1,2 x 30 MT	36	14,00

SERAMİK YÜNÜ

Ürün Adı	Genişlik (cm)	Uzunluk (mt)	Fiyat Rulo/TL
25 mm Seramik Yünü (96 Kg/m ³) 1260°C'ye kadar	61,00	7,20	320
50 mm Seramik Yünü (96 Kg/m ³) 1260°C'ye kadar	61,00	3,60	320

*Farklı sıcaklık dayanımları ve yoğunluktaki ürünler için fiyat isteyiniz

KENAR İZOLE BANTI	TL / MT
5*100*30000 MM YAPIŞKANLI	30 m/rulo 2,00
5*100*30000 MM YAPIŞKANSIZ	30 m/rulo 0,90

PİM	TL / Adet
40 MM PİM - YALITIM ASKI PİMİ	0,390
60 MM PİM - YALITIM ASKI PİMİ	0,490
100 MM PİM - YALITIM ASKI PİMİ	0,650

SIVI YAPIŞTIRICI	TL / tnk
3 LT SIVI YAPIŞTIRICI	100,00
15 LT SIVI YAPIŞTIRICI	280,00
DOLGU MASTİĞİ GRİ	6



Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.

DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.

VANA CEKETİ

Anma Çapı	Borular	PİSTONLU- GLOB VANA	ÜÇ YOLLU VANA	PİSLİK TUTUCU- ÇEKVALF	KÜRESEL- KELEBEK VANA	KOMPANSATÖR	BALANS VANASI	PNÖMATİK VANA	BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ	EMNİYET VENTİLİ	SEPERATÖR	KONDENSTOP	
inc	DN	TL/mt	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	
1/2"	DN15	95,00	59,00	56,00	53,00	61,00	86,00	63,00	49,00	51,00	54,00	90,00	92,00
3/4"	DN20	97,00	72,00	72,00	65,00	76,00	87,00	76,00	61,00	63,00	70,00	119,00	122,00
1"	DN25	99,00	78,00	81,00	70,00	87,00	91,00	87,00	65,00	68,00	78,00	155,00	141,00
1 1/4"	DN32	102,00	92,00	94,00	74,00	88,00	93,00	89,00	69,00	72,00	89,00	172,00	165,00
1 1/2"	DN40	104,00	99,00	102,00	92,00	98,00	104,00	96,00	88,00	92,00	99,00	221,00	182,00
2"	DN50	108,00	121,00	130,00	95,00	103,00	109,00	118,00	92,00	95,00	125,00	230,00	228,00
2 1/2"	DN65	114,00	130,00	131,00	110,00	108,00	112,00	120,00	105,00	110,00	131,00	250,00	
3"	DN80	118,00	134,00	141,00	113,00	115,00	117,00	129,00	109,00	114,00	141,00	260,00	
4"	DN100	127,00	143,00	154,00	132,00	132,00	154,00	140,00	127,00	133,00	154,00	270,00	
5"	DN125	134,00	164,00	177,00	165,00	134,00	162,00	161,00	158,00	165,00	177,00	315,00	
6"	DN150	137,00	226,00	248,00	191,00	138,00	168,00	224,00	191,00	199,00	258,00	462,00	
8"	DN200	166,00	295,00	319,00	229,00	198,00	241,00	300,00	229,00	238,00	342,00	619,00	
10"	DN250	184,00	358,00	386,00	308,00	256,00	289,00	352,00	308,00	326,00	403,00	728,00	
12"	DN300	202,00	412,00	440,00	348,00	269,00	357,00	404,00	348,00	362,00	460,00	832,00	

Farklı çap ve cins vana ceketleri için fiyat isteyiniz.

YÜKSEK ENERJİ KAZANIMI SAĞLAR

- Vana ve armatürler için hazır vana ceketİ
- Isıtma, soğutma, kızgın yağ, ve buhar tesisatlarında kullanılır.
- Bünyesinde karbon içermediği için yanıcı değildir.
- Suya, yağa, zayıf asitlere ve tüm hava koşullarına karşı dayanıklı olduğundan gerek bina içinde gerekse bina dışında kullanılabilir.
- Montajı kolaydır.
- Estetik görünüm ve uzun ömürlüdür.
- Yüksek enerji kazanımından dolayı kısa sürede kendini amorti eder.



Vana Ceketİ Siparişi Verirken Bildirilmesi gereken Bilgiler

Vananın Markası	Klinger, Samson vs.
Vananın Anma Çapı	DN 100, NW 50 gibi
Vananın Cinsi	Sürgülü, kelebek, pistonlu...
Akışkan Sıcaklığı	

Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.
DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.

LİNK HAVA KANALI FLANŞ SİSTEMİ

ÜRÜN CİNSİ	AMBALAJ	BİRİM	BİRİM FİYATI TL
25 MM FLANŞ PROFİLİ (mastikli)	100	mt	5,00
35 MM FLANŞ PROFİLİ (mastikli)	100	mt	6,50
20 MM FLANŞ PROFİLİ (mastikli)	100	mt	4,80
30 MM FLANŞ PROFİLİ (mastikli)	100	mt	6,20
25 MM KÖŞE ELAMANI	400	ad	0,60
35 MM KÖŞE ELAMANI	150	ad	1,30
20 MM KÖŞE ELAMANI	500	ad	0,55
30 MM KÖŞE ELAMANI	200	ad	1,15
VİDALI TİP KLEMENS	500	ad	0,60
3*75*15000 MM KAUÇUK BANT	10	ad	25,00
3*100*15000 MM KAUÇUK BANT	8	ad	32,00
NEOPREN CONTA 5*13 mm	10 mt/rulo	mt	0,40
NEOPREN CONTA 5*18 mm	10 mt/rulo	mt	0,60

KANAL ASKI SİSTEMLERİ			
L PROFİL 30*30*3*2000 MM		mt	12,00
L PROFİL 40*40*3*2000 MM		mt	18,00
U PROFİL 30*30*3*2000 MM		mt	16,00
U PROFİL 40*40*3*2000 MM		mt	24,00
L PROFİL 50*50*4*2000 MM		mt	38,00
U PROFİL 50*50*50*4*2000 MM		mt	52,00
TİJ M8 X 2000		ad	5,90
TİJ M10 X 2000		ad	7,00
M8 SOMUN		ad	0,12
M8 x 25 MM CİVATA		ad	0,22
M8 ÇAKMALI DÜBEL		ad	0,70
M10 ÇAKMALI DÜBEL		ad	0,90

Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.

DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.

AKUSTİCELL

AKUSTİCELL RULO / Poliüretan Esaslı Yanmaz Akustik Köpük (50-60kg/m³)

Kalınlık (mm)	TL / m ²	m ² / rulo	Rulo Genişliği
6	9,00	30	1000 mm
10	15,00	20	1000 mm
15	22,50	15	1000 mm
20	30,00	10	1000 mm
25	37,50	10	1000 mm

AKUSTİCELL RULO / Poliüretan Esaslı Yanmaz Akustik Köpük (70-80 kg/m³)

Kalınlık (mm)	TL / m ²	m ² / rulo	Rulo Genişliği
6	11,50	30	1000 mm
10	19,00	20	1000 mm
15	28,50	15	1000 mm
20	38,00	10	1000 mm
25	47,50	10	1000 mm

AKUSTİK PRAMİT SÜNGER&VİYOL Poliüretan Esaslı Yanmaz Akustik Köpük (50-60 kg/m³)

Kalınlık (mm)	TL / m ²	m ² / paket	Plaka Genişliği
334	52,00	20	1000*1000 mm
445	59,00	16	1000*1000 mm
557	72,00	8	1000*1000 mm
35/15 VİYOL	42,00	20	1000*1000 mm
35/45 VİYOL	52,00	16	1000*1000 mm

Kendinden Yapışkanlı Farkı :2 Euro/m² dir.



İstenildiği takdirde; Kurşun, Levha, PVC ve Bitümlü Membran bariyerli olarak üretilebilir.

Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.
DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.

YUVARLAK KANAL TİPİ FANLAR

VO YANMAZ PLASTİK GÖVDE KARMA AKIŞLI FANLAR

KOD	MODEL	DEBİ	HIZ ANAHTARI	LİSTE/EURO
17001	LINEO 100 VO PLASTİK GÖVDE	255m ³ /h	C 1,5	84
17002	LINEO 125 VO PLASTİK GÖVDE	365m ³ /h	C 1,5	86
17003	LINEO 150 VO PLASTİK GÖVDE	550m ³ /h	C 1,5	95
17006	LINEO 200 VO PLASTİK GÖVDE	1060m ³ /h	C 1,5	108
17009	LINEO 250 VO PLASTİK GÖVDE	1350m ³ /h	C 2,5	165
17010	LINEO 315 VO PLASTİK GÖVDE	2300m ³ /h	C 2,5	230

VORTICE



METAL GÖVDE RADYAL FANLAR

KOD	MODEL	DEBİ	HIZ ANAHTARI	LİSTE/EURO
16150	CA 100 MD METAL RADYAL	340m ³ /h	C 1,5	83
16151	CA 125 MD METAL RADYAL	450m ³ /h	C 1,5	86
16153	CA 150 Q MD METAL RADYAL	500m ³ /h	C 1,5	91
16152	CA 150 MD METAL RADYAL	770m ³ /h	C 1,5	119
16155	CA 200 MD METAL RADYAL	1050m ³ /h	C 1,5	129
16156	CA 250 MD METAL RADYAL	1300m ³ /h	C 1,5	145
16157	CA 315 MD METAL RADYAL	1800m ³ /h	C 2,5	189

VORTICE



KOD	MODEL	Watt	Akım	LİSTE/EURO
12966	C 1.5 HIZ ANAHTARI	200W	1,5A	36
12967	C 2.5 HIZ ANAHTARI	450W	2,5A	39



Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.
DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.

BANYO WC FANLARI

PUNTO EVO FLEXO ÇOK SESSİZ ISLAK HACİM FANLARI

KOD	MODEL	DEBİ	LİSTE/EURO
11313	MEX 100/4" LL 1S	90m ³ /h	43
11314	MEX 100/4" LL 1S TIMER <i>zaman saatli</i>	90m ³ /h	56
11333	MEX 120/5" LL 1S	175m ³ /h	55
11334	MEX 120/5" LL 1S TIMER <i>zaman saatli</i>	175m ³ /h	75

VORTICE



PUNTO ISLAK HACİM FANLARI

KOD	MODEL	DEBİ	LİSTE/EURO
11201	M100/4 Punto	90m ³ /h	18
11301	M120/5 Punto	175m ³ /h	23
11401	M150/6 Punto	335m ³ /h	38

VORTICE



PUNTO ISLAK HACİM FANLARI OTOMATİK PANJURLU

KOD	MODEL	DEBİ	LİSTE/EURO
11221	M 100/4A AUTO PANJURLU	90m ³ /h	35
11321	M 120/5A AUTO PANJURLU	175m ³ /h	42
11421	M 150/6A AUTO PANJURLU	335m ³ /h	66

VORTICE



PUNTO FİLO İNCE ŞİK TASARIM GERİ TEPME VENTİLLİ

KOD	MODEL	DEBİ	LİSTE/EURO
11123	MF 100/4 PUNTO FİLO	85m ³ /h	25
11124	MF 120/5 PUNTO FİLO	175m ³ /h	30
11125	MF 150/6 PUNTO FİLO	335m ³ /h	58

VORTICE



PUNTO FİLO İNCE ŞİK TASARIM GERİ TEPME VENTİLLİ

KOD	MODEL	DEBİ	LİSTE/EURO
11110	MG 90/3,5 PUNTO GHOST	65m ³ /h	21
11116	MG 120/5 PUNTO GHOST	160m ³ /h	25
11117	MG 150/6 PUNTO GHOST	320m ³ /h	45

VORTICE



KOD	AKSESUAR CAM KİTİ	LİSTE/EURO
22131	100/4 WINDOWS KİT	10
22132	120/5 WINDOWS KİT	14
22133	150/6 WINDOWS KİT	18

Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.
DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.

ÇİFT YÖNLÜ OTOMATİK PANJURLU AKSİYAL FANLAR

KOD	MODEL	HIZ ANAHTARI	DEBİ	LİSTE/EURO
12615	VARIO 150/6 AR LL ÇİFT YÖNLÜ	CR5N	380m ³ /h	80
12455	VARIO 230/9 AR LL S ÇİFT YÖNLÜ	CR5N	700m ³ /h	155
12415	VARIO 300/12 AR LL S ÇİFT YÖNLÜ	CR5N	1650m ³ /h	215

VORTICE



ÇİFT YÖNLÜ OTOMATİK PANJURLU ANKASTRE AKSİYAL FANLAR

KOD	MODEL	HIZ ANAHTARI	DEBİ	LİSTE/EURO
12616	VARIO 150/6 ARI LLS ANKASTRE ÇİFT YÖNLÜ	CR5N	350m ³ /h	135
12456	VARIO 230/9 ARI LLS ANKASTRE ÇİFT YÖNLÜ	CR5N	680m ³ /h	205
12416	VARIO 300/12 ARI LLS ANKASTRE ÇİFT YÖNLÜ	CR5N	1750m ³ /h	255

VORTICE



KOD	MODEL	W	A	LİSTE/EURO
12941	CR5N 5 ÇİFT YÖNLÜ HIZ ANAHTARI	100W		38

VORTICE



VORT QUADRO YÜKSEK PERFORMANSLI RADYAL FANLI DUVAR VE TAVAN TİPİ

KOD	MODEL	HIZ ANAHTARI	DEBİ	LİSTE/EURO
11936	VORT MICRO	C 1,5	90m ³ /h	65
11944	VORT MEDIO	C 1,5	170m ³ /h	100
11952	VORT SUPER	C 1,5	270m ³ /h	140

VORTICE



VORT QUADRO YÜKSEK PERFORMANSLI RADYAL FANLI DUVAR VE TAVAN TİPİ ANKASTRE

KOD	MODEL	HIZ ANAHTARI	DEBİ	LİSTE/EURO
12017	VORT MICRO I ANKASTRE	C 1,5	110m ³ /h	95
12020	VORT MEDIO I ANKASTRE	C 1,5	180m ³ /h	125
12023	VORT SUPER I ANKASTRE	C 1,5	280m ³ /h	170

VORTICE



KOD	MODEL	W	A	LİSTE/EURO
12966	C 1.5 HIZ ANAHTARI	200W	1,5A	36



Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.

DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.

ÇATI TİPİ FANLAR - YATAY ATIŞ

GERİYE EĞİK SEYREK KANATLI YATAY ATIŞLI 400°C/2h - 90°C SÜREKLİ RADYAL ÇATI FANI

KOD	MODEL	HIZ ANAHTARI	DEBİ	LİSTE/EURO
15039	TORRETTA TRM10 ED 4P RADYAL ÇATI FANI	C 2,5	1000m ³ /h	440
15041	TORRETTA TRM15 ED 4P RADYAL ÇATI FANI	C 2,5	1400m ³ /h	480
15043	TORRETTA TRM20 ED 4P RADYAL ÇATI FANI	C 2,5	2200m ³ /h	580
15046	TORRETTA TRM30 ED 4P RADYAL ÇATI FANI	C 2,5	3100m ³ /h	680
15049	TORRETTA TRT50 ED 4P RADYAL ÇATI FANI	IRT - 35	4500m ³ /h	720
15081	TORRETTA TRT70 ED 4P RADYAL ÇATI FANI	IRT - 35	6000m ³ /h	1.220,00
15083	TORRETTA TRT100 ED 4P RADYAL ÇATI FANI	IRT - 40	9100m ³ /h	1.420,00
15086	TORRETTA TRT150 ED 6P RADYAL ÇATI FANI	IRT - 40	12800m ³ /h	1.965,00

VORTICE



HIZ ANAHTARLARI

KOD	MODEL	Watt	Akim	LİSTE/EURO
12966	C 2.5 HIZ ANAHTARI	200W	1,5A	39
12924	IRT 35 TRAFOLU 3 KADEMELİ		2,6A	360
12927	IRT 40 TRAFOLU 3 KADEMELİ		4,5A	410

ŞÖMİNE ve BACA FANI 200°C SÜREKLİ

KOD	MODEL	HIZ ANAHTARI	DEBİ	LİSTE/EURO
15000	TİRACAMİNO 200°C BACA FANI	DAHİL	750m ³ /h	490

VORTICE



Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecaktır.
DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.

ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

KOD	MODEL	DEBİ m ³ /h	GÜÇ	SES dB(A)	Cihaz Ölçü mm	Ağırlık	Kanal Bağlantı mm	LİSTE/EURO
50080	TEVHR 800	800	270W	44	660 x 1232 x 357	51kg	200 x 200	1.155,00
50100	TEVHR 1000	1000	420W	45	660 x 1232 x 357	52kg	200 x 200	1.250,00
50150	TEVHR 1500	1500	570W	46	909 x 1429 x 362	72kg	270 x 170	1.628,00
50200	TEVHR 2000	2000	650W	48	909 x 1430 x 433	84kg	300 x 250	1.785,00
50250	TEVHR 2500	2500	1050W	49	1167 x 1787 x 426	103kg	300 x 300	2.100,00
50300	TEVHR 3000	3000	1080W	50	1167 x 1787 x 516	116kg	370 x 370	2.415,00
50401	TEVHR 4000	4000	1300W	52	1167 x 1887 x 513	125kg	370 x 370	2.783,00
50500	TEVHR 5000	5000	1430W	53	1335 x 1987 x 643	186kg	430 x 430	3.518,00
50600	*TEVHR 6000	6000	1900W	59	1335 x 1987 x 643	199kg	430 x 430	4.515,00

* TEVHR 6000 ELEKTRİK GÜCÜ 380V

ELEKTRİKLİ ISITICI

KOD	MODEL	GÜÇ	UYGUN MODEL	Kanal Bağlantı mm	LİSTE/EURO
56001	2KW 1KD ELEKTRİKLİ ISITICI	2 kW	TEVHR 800	200 x 200	210
56002	3KW 1KD ELEKTRİKLİ ISITICI	3 kW	TEVHR 1000 - 1500	270 x 170	221
56003	5KW 2KD ELEKTRİKLİ ISITICI	5 kW	TEVHR 2000	300 x 250	294
56004	7KW 2KD ELEKTRİKLİ ISITICI	7 kW	TEVHR 2500	300 x 300	336
56006	8KW 3KD ELEKTRİKLİ ISITICI	8 kW	TEVHR 3000	370 x 370	368
56005	10KW 3KD ELEKTRİKLİ ISITICI	10 kW	TEVHR 4000	370 x 370	399
56007	13KW 3KD ELEKTRİKLİ ISITICI	13 kW	TEVHR 5000 - 6000	430 x 430	452

SULU BATARYA

KOD	MODEL	kcal/h	UYGUN MODEL	Kanal Bağlantı mm	LİSTE/EURO
57001	4700 Kcal/h ISITICI BATARYA	4700	TEVHR 800	200 x 200	210
57002	7000 Kcal/h ISITICI BATARYA	7000	TEVHR 1000	270 x 170	231
57003	11300 Kcal/h ISITICI BATARYA	11300	TEVHR 1500	270 x 170	263
57004	20700 Kcal/h ISITICI BATARYA	20700	TEVHR 2000	300 x 250	378
57005	29500 Kcal/h ISITICI BATARYA	29500	TEVHR 2500	300 x 300	399
57006	33000 Kcal/h ISITICI BATARYA	33000	TEVHR 3000	370 x 370	420
57007	37400 Kcal/h ISITICI BATARYA	37400	TEVHR 4000	370 x 370	473
57008	42500 Kcal/h ISITICI BATARYA	42500	TEVHR 5000	430 x 430	525
57009	47300 Kcal/h ISITICI BATARYA	47300	TEVHR 6000	430 x 430	525

PANO	MODEL	LİSTE/EURO
50001	ADVANCED PANO	252
50002	PRO PANO	336

Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.

DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.

**CAMYÜNÜ PREFABRİK
AL. FOLYO KAPLAMALI BORU**

BORU ANMA ÇAPI		BORU CAMYÜNÜ ET KALINLIKLARI													
		25 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm		100 mm	
İNCH	mm	m/trb	TL / m	m/trb	TL / m	m/trb	TL / m	m/trb	TL / m	m/trb	TL / m	m/trb	TL / m	m/trb	TL / m
1/4"	13	45,60	6,00	36,00	7,00	20,40	9,80	16,80	12,70						
1/2"	21	40,80	6,20	33,60	7,30	19,20	10,00	14,40	13,10	12,00	16,60				
3/4"	27	36,00	6,70	27,60	7,90	18,00	10,60	12,00	14,20	10,80	17,70				
1"	33	30,00	7,20	24,00	8,40	16,80	11,40	12,00	15,00	8,40	19,00				
1 1/4"	42	26,40	7,90	18,00	9,20	13,20	12,60	10,80	16,20	8,40	20,40				
1 1/2"	48	22,80	8,40	18,00	9,70	13,20	13,30	10,80	17,00	7,20	21,60				
2"	60	16,80	9,50	14,40	10,90	10,80	14,80	8,40	18,30	7,20	24,10	4,80	34,90		
2 1/2"	76	14,40	10,60	12,00	12,50	8,40	17,00	7,20	20,10	6,00	26,80	3,60	38,70	3,60	50,80
3"	89	10,80	11,90	9,60	13,70	7,20	18,60	6,00	22,60	4,80	28,90	3,60	41,10	2,40	64,60
4"	114			6,00	16,70	4,80	21,90	4,80	25,80	3,60	34,30	2,40	48,10	2,40	79,50
5"	140			12,00	20,00	8,40	26,30	7,20	30,30	4,80	39,80	4,80	56,30	3,60	87,20
6"	169			9,60	24,00	7,20	29,30	6,00	35,90	4,80	47,40	4,80	65,20	3,60	93,90
8"	219			6,00	29,60	4,80	40,90	4,80	42,70	3,60	57,40	3,60	79,50	2,40	108,80
10"	273			4,80	36,10	3,60	49,70	3,60	54,10	2,40	64,10	2,40	97,20		
12"	324			3,60	39,10	2,40	53,00	2,40	58,50	2,40	67,40	2,40	110,40		
14"	356			2,40	43,10	2,40	54,70	2,40	64,10	1,20	74,00				



Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.
DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.

CAMYÜNÜ PREFABRİK ÇIPLAK BORU

BORU İÇ ÇAPI		BORU CAMYÜNÜ ET KALINLIKLARI													
		25 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm		100 mm	
İNCH	mm	m/trb	TL / m	m/trb	TL / m	m/trb	TL / m	m/trb	TL / m	m/trb	TL / m	m/trb	TL / m	m/trb	TL / m
1/4"	13	45,60	3,10	36,00	4,00	20,40	6,50	16,80	9,40						
1/2"	21	40,80	3,30	33,60	4,10	19,20	6,90	14,40	9,80	12,00	12,70				
3/4"	27	36,00	3,40	27,60	4,50	18,00	7,40	12,00	10,80	10,80	13,60				
1"	33	30,00	3,80	24,00	5,00	16,80	8,00	12,00	11,10	8,40	14,80				
1 1/4"	42	26,40	4,40	18,00	5,30	13,20	8,70	10,80	12,10	8,40	16,10				
1 1/2"	48	22,80	4,80	18,00	5,90	13,20	9,10	10,80	12,50	7,20	17,20				
2"	60	16,80	5,70	14,40	7,10	10,80	10,50	8,40	13,60	7,20	19,40	4,80	28,70		
2 1/2"	76	14,40	6,70	12,00	8,00	8,40	12,50	7,20	15,30	6,00	22,10	3,60	32,60	3,60	44,20
3"	89	10,80	7,60	9,60	9,30	7,20	14,20	6,00	18,80	4,80	23,90	3,60	34,80	2,40	50,80
4"	114			6,00	11,60	4,80	17,50	4,80	21,70	3,60	28,70	2,40	42,00	2,40	71,80
5"	140			12,00	15,80	8,40	21,40	7,20	25,40	4,80	33,80	4,80	49,70	3,60	79,50
6"	169			9,60	17,80	7,20	23,90	6,00	30,40	4,80	40,90	4,80	58,50	3,60	86,10
8"	219			6,00	23,20	4,80	34,30	4,80	36,50	3,60	48,60	3,60	71,80	2,40	99,40
10"	273			4,80	29,30	3,60	42,00	3,60	46,40	2,40	56,30	2,40	80,60		
12"	324			3,60	32,10	2,40	44,20	2,40	49,70	2,40	59,70	1,20	99,40		
14"	356			2,40	35,40	2,40	45,30	2,40	53,00	2,40	63,00				

YOĞUNLUK :
 60-100 kg/m³
KALINLIK :
 25-100 mm



Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenmektedir.
 DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.



01/01/2018

ÇIPLAK PREFABRİK BORU TAŞYÜNÜ

Boru İç Çapı		25 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm		100 mm	
inch	mm	TL/mt	Mt/Pkt.	TL/mt	Mt/Pkt.	TL/mt	Mt/Pkt.	TL/mt	Mt/Pkt.	TL/mt	Mt/Pkt.	TL/mt	Mt/Pkt.	TL/mt	Mt/Pkt.
1/2"	21	6,15	69,60	7,65	60,00	14,50	42,00	17,50	36,00	24,35	24,00	-	-	-	-
3/4"	27	6,80	60,00	8,45	48,00	15,80	36,00	18,90	30,00	25,90	21,60	-	-	-	-
1"	33	7,20	48,00	9,50	43,20	17,45	24,00	20,75	18,00	27,90	14,40	-	-	-	-
1 1/4"	42	11,40	33,60	13,10	28,80	18,00	21,60	22,75	16,80	30,25	12,00	-	-	-	-
1 1/2"	48	12,50	31,20	14,40	26,40	18,90	18,00	24,50	14,40	32,40	9,60	-	-	-	-
2"	60	13,50	26,40	15,00	24,00	19,80	16,80	27,75	10,80	36,40	9,60	55,35	4,80		
2 1/2"	76	14,50	19,20	15,90	18,00	23,75	12,00	30,90	9,60	41,25	7,20	60,00	4,80	82,25	2,40
3"	89	16,50	18,00	17,50	16,80	26,90	9,60	34,50	8,40	44,30	6,00	66,35	3,60	92,00	2,40
4"	114	20,90	10,80	20,50	9,60	28,50	8,40	41,25	6,00	49,00	4,80	74,25	3,60	104,00	2,40
5"	140	-	-	23,75	7,20	33,25	6,00	45,90	3,60	57,00	3,60	82,25	2,40	117,00	2,40
6"	169	-	-	27,75	38,75	24,50	3,60	52,25	3,60	64,90	2,40	95,00	2,40	127,00	2,40
8"	219	-	-	36,30	47,40	30,00	2,40	63,25	2,40	79,00	2,40	117,00	2,40	142,00	2,40
10"	273			41,90	58,50	37,00	2,40	74,25	2,40	94,85	2,40	134,50	2,40	197,00	1,20
12"	325			49,00	68,00	43,00	2,40	86,90	2,40	110,75	1,20	157,00	1,20	242,00	1,20
14"	356			53,77	74,30	47,00	2,40	94,90	2,40	142,00	1,20	188,00	1,20	314,00	1,20

FOLYOLU PREFABRİK BORU TAŞYÜNÜ

Boru İç Çapı		25 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm		100 mm	
inch	mm	TL/mt	Mt/Pkt.	TL/mt	Mt/Pkt.	TL/mt	Mt/Pkt.	TL/mt	Mt/Pkt.	TL/mt	Mt/Pkt.	TL/mt	Mt/Pkt.	TL/mt	Mt/Pkt.
1/2"	21	9,45	69,60	11,20	60,00	18,70	42,00	23,75	36,00	29,40	24,00	-	-	-	-
3/4"	27	10,20	60,00	12,75	48,00	19,90	36,00	24,50	30,00	31,25	21,60	-	-	-	-
1"	33	10,90	48,00	13,25	43,20	21,40	24,00	26,90	18,00	33,25	14,40	-	-	-	-
1 1/4"	42	15,80	33,60	17,90	28,80	22,35	21,60	28,90	16,80	36,25	12,00	-	-	-	-
1 1/2"	48	17,25	31,20	18,90	26,40	23,50	18,00	30,25	14,40	38,35	9,60	-	-	-	-
2"	60	18,30	26,40	19,75	24,00	24,75	16,80	33,90	10,80	41,90	9,60	64,90	4,80		
2 1/2"	76	20,25	19,20	22,30	18,00	28,90	12,00	37,25	9,60	47,50	7,20	69,50	4,80	96,40	2,40
3"	89	21,50	18,00	23,75	16,80	31,80	9,60	40,80	8,40	50,50	6,00	75,90	3,60	101,00	2,40
4"	114	27,00	10,80	28,00	9,60	37,25	8,40	47,50	6,00	56,10	4,80	83,80	3,60	113,80	2,40
5"	140	-	-	30,90	7,20	41,00	6,00	52,25	3,60	64,00	3,60	91,75	2,40	128,00	2,40
6"	169	-	-	35,50	38,75	48,30	3,60	60,00	3,60	71,90	2,40	104,40	2,40	137,50	2,40
8"	219			44,30	47,40	58,00	2,40	72,80	2,40	88,50	2,40	128,00	2,40	162,90	2,40
10"	273			52,25	58,50	68,00	2,40	85,00	2,40	106,45	2,40	152,50	2,40	246,00	1,20
12"	324			62,50	68,00	82,25	2,40	102,80	2,40	126,50	1,20	196,50	1,20	302,00	1,20
14"	354			67,25	74,30	90,00	2,40	110,75	2,40	177,00	1,20	235,00	1,20	392,00	1,20

Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.

DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirilebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.

POLİETİLEN İZOLE LEVHALAR

KALINLIK (mm)	M ² / RULO	ÇIPLAK LEVHA	FOLYO KAPLI LEVHA	YAPIŞKANLI LEVHA	FOLYOLU YAPIŞKANLI LEVHA
		TL / M ²	TL / M ²	TL / M ²	TL / M ²
1	200	0,60			
2	50	0,80			
3	100	1,60			
5	60	2,90	12,90	14,90	25,90
8	50	5,90	15,90	17,90	27,90
10	40	7,00	17,00	19,00	29,00
15	*30	12,50	22,50	24,50	34,50
20	*20	15,75	25,75	27,75	37,75
30	*15	27,00	37,00	39,00	49,00

CROSSLINK LEVHALAR



KALINLIK (mm)	M ² / RULO	TL / M ²
3	100	7,50
5	60	12,50
10	40	25,00

POLİETİLEN DERZ DOLGU FİTİLİ



ÇAP mm (Ø)	Pkt / Mt	TL / Mt
10	750	0,12
15	500	0,24
20	250	0,29
25	200	0,43
30	120	0,62
35	100	0,64
40	90	0,78
50	60	1,27
60	50	1,92
70	30	2,47

Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.

DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.

POLİETİLEN ISI YALITIMI

POLİETİLEN PREFABRİK BORU

BORU İÇ ÇAPı			KALINLIK									
Çelik Boru	Plastik Boru	PE Anma Ölçüsü	6 mm		10 mm		15 mm		20 mm		30 mm	
INCH	MM	MM	TL/MT	m/poşet	TL/MT	m/poşet	TL/MT	m/poşet	TL/MT	m/poşet	TL/MT	m/poşet
1/2"	20	22	0,59	360	0,79	230	1,55	150	2,38	120	5,50	100
3/4"	25	28	0,75	260	0,98	180	1,80	130	3,00	100	6,40	66
1"	32	35	0,94	180	1,20	130	1,97	108	3,60	70	7,10	60
1 1/4"	40	42	1,10	150	1,52	100	2,30	80	4,00	64	8,00	50
1 1/2"	50	48	1,30	130	1,73	90	3,20	64	4,35	60	8,50	50
2"	63	60	1,55	100	2,30	60	3,70	48	5,10	44	9,90	40
2 1/2"	75	76	1,90	90	3,00	44	4,45	40	6,50	40	13,30	30
3"	90	89			3,70	30	4,95	30	7,90	28	15,80	-
4"	110	114			4,55	24	6,20	24	9,90	20	19,00	-

AL FOLYO KAPLI POLİETİLEN PREFABRİK BORU

BORU İÇ ÇAPı			KALINLIK							
Çelik Boru	Plastik Boru	PE Anma Ölçüsü	10 mm		15 mm		20 mm		30 mm	
INCH	MM	MM	TL/MT	m/poşet	TL/MT	m/poşet	TL/MT	m/poşet	TL/MT	m/poşet
1/2"	20	22	1,79	250	3,60	150	4,80	120	8,70	100
3/4"	25	28	2,15	200	4,20	130	5,80	100	9,90	66
1"	32	35	2,59	160	4,60	108	6,70	70	11,00	60
1 1/4"	40	42	3,10	150	5,30	80	7,50	64	12,25	50
1 1/2"	50	48	3,58	130	6,60	64	8,90	60	13,00	50
2"	63	60	4,59	80	7,75	48	10,50	44	15,00	40
2 1/2"	75	76	5,80	48	9,25	40	12,75	40	17,80	30
3"	90	89	7,00	40	10,50	30	14,75	28	21,25	-
4"	110	114	8,70	24	13,00	24	18,40	20	25,50	-

SİYAH FİLM KAPLI PREFABRİK BORU

BORU İÇ ÇAPı			KALINLIK	
Çelik Boru	Plastik Boru	PE Anma Ölçüsü	10 mm	
INCH	MM	MM	TL/MT	m/poşet
1/2"	20	22	1,50	230
3/4"	25	28	1,80	180
1"	32	35	2,20	130



Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.

DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.

PVC PACK

Malzeme Cinsi	Ebat (mt)	Paket (m ²)	TL/m ²
Pack Levha	1x25	25	19
Alumat Levha	1*25	25	42

Pack Aksesuarlar	Ebat	Paket	TL
5 cm Coroplast Bant	1 Rulo	33 mt/Rulo	56,00
3 cm Coroplast Bant	1 Rulo	33 mt/Rulo	42,00
Perçin	Poşet	1000 ad/Poşet	23,00
Perçin Montaj Aleti	1 Adet	1 adet	22,00



- Montajı kolay ve çabuktur.
- Yoğuşmaya karşı maksimum sızdırmazlık sağlar.
- Darbelere, kimyasal maddelere dayanıklıdır.
- Güneş ışınlarının zararlı UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
- Hijyeniktir, kirlendiğinde kolay temizlenme özelliği vardır.
- Alüminyum ve galvaniz kaplamaya göre ekonomiktir.
- Estetik görünüme sahiptir.



Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.

DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.