



2019 FİYAT LİSTESİ

DAMLA İKLİMLENDİRME İZOLASYON HAV. EKİP. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ

6169 SK. NO: 11/C İŞİKKENT
BORNOVA / İZMİR
TEL / FAX: 0 232 459 59 28

info@damlaizolasyon.com.tr www.damlaizolasyon.com.tr

Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Boruları

Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Boruları

BORU İÇ ÇAPİ			KALINLIK											
Bakır	Çelik	mm	6 mm		9 mm		13 mm		19 mm		25 mm		32 mm	
INCH	INCH		TL/MT	mt/kt	TL/MT	mt/kt	TL/MT	mt/kt	TL/MT	mt/kt	TL/MT	mt/kt	TL/MT	mt/kt
1/4"		6	0,704	496	1,034	352	1,441	210						
5/16"		8	0,803	432	1,166	300	1,562	190						
3/8"	1/8"	10	0,825	364	1,221	266	1,705	172						
1/2"		12	0,924	316	1,309	234	1,870	180						
5/8"		15	1,001	266	1,452	216	2,057	140						
3/4"	3/8"	18	1,155	238	1,551	170	2,365	122	3,560	90	5,800	50		
7/8"	1/2"	22	1,210	200	1,793	156	2,596	108	4,070	72	5,850	48	11,720	24
1"		25	1,408	162	1,900	144	2,850	90	4,500	54	6,860	48	-	-
1 1/8"	3/4"	28	1,463	148	2,035	118	3,014	90	4,760	60	6,399	48	12,540	24
1 3/8"	1"	35	1,738	130	2,332	94	3,487	84	5,510	48	7,569	36	12,880	24
1 5/8"	1 1/4"	42	2,123	108	2,761	96	3,927	72	5,930	48	8,559	34	15,050	24
	1 1/2"	48			3,069	96	4,356	60	6,630	48	9,441	32	14,860	24
2 1/8"		54			3,300	80	5,150	60	7,500	40	11,790	24	15,980	24
2 3/8"	2"	60			3,696	70	5,159	50	7,870	40	11,124	32	17,550	24
2 5/8"		67			4,150	60	6,250	40	9,760	32	14,070	24	18,690	24
3"	2 1/2"	76			4,620	60	6,391	40	9,040	32	13,433	24	21,840	18
3 1/8"		80			5,250	48	6,990	40	10,850	24	15,400	12	22,860	12
3 1/2"	3"	89			5,586	56	7,227	40	11,060	24	15,340	18	24,760	12
	3 1/2"	102			6,250	42	8,620	26	12,500	24	17,930	18	25,860	12
4 1/4"		108			6,650	42	9,250	32	12,790	24	18,720	18	26,700	12
4 1/2"	4"	114			7,106	42	9,460	30	13,360	24	18,715	18	28,420	12

AL FOLYO KAPLI KAUÇUK KÖPÜĞÜ BORU

Bakır Boru	Çelik Boru	Arma Ölçüsü	9 mm		13 mm		19 mm		25 mm		32 mm	
INCH	INCH	MM	TL/MT	MT/KT	TL/MT	MT/KT	TL/MT	MT/KT	TL/MT	MT/KT	TL/MT	MT/KT
7/8"	1/2"	22			6,30	156	8,10	108	11,00	48	19,25	24
1/8"	3/4"	28			7,00	118	9,70	90	12,75	48	20,00	24
1 3/8"	1"	35			7,50	94	11,00	84	16,00	36	23,00	24
1 5/8"	1 1/4"	42			8,20	96	12,00	72	17,00	34	27,50	24
	1 1/2"	48			9,00	96	13,40	60	19,00	32	28,00	24
2 3/8"	2"	60			10,80	70	15,50	50	21,50	40	33,00	24
3"	2 1/2"	76			13,00	60	17,50	40	25,25	32	39,90	18
3 1/2"	3"	89			15,00	56	22,00	40	29,50	24	48,25	12
4 1/2"	4"	114			19,30	42	28,00	30	36,00	24	54,00	12

Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenmektedir.

DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.

Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları

Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları

Levha Genişliği (1000 mm)			Levha Genişliği (1200 mm)		
Kalınlık (mm)	m ² /pkt	TL/m ²	Kalınlık (mm)	m ² /pkt	TL/m ²
6	30	9,500	6		
9	20	11,500	9	24	11,500
13	14	16,000	13	16,8	16,000
19	10	23,000	19	12	23,000
25	8	30,000	25	9,6	30,000
32	6	42,000	32	7,2	42,000
40	4	65,000	40	4,8	65,000
50	4	75,000	50	4,8	75,000



Kendinden Yapışkanlı Elastomerik Kauçuk Köpüğü

Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları

Kendinden Yapışkanlı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları

Levha Genişliği (1000 mm)			Levha Genişliği (1200 mm)		
Kalınlık (mm)	m ² /pkt	TL/m ²	Kalınlık (mm)	m ² /pkt	TL/m ²
6	30	24,000	6		
9	20	26,000	9	24	26,000
13	14	31,000	13	16,8	30,000
19	10	38,000	19	12	38,000
25	8	47,000	25	9,6	46,000
32	6	59,000	32	7,2	58,000
40	4	80,000	40	4,8	80,000
50	4	103,000	50	4,8	99,000



Teknik Özellikler

Isı iletkenlik katsayısı
Subuharı difüzyon direnç katsayısı
Yangın dayanımı (BS476)
Sıcaklık dayanımı
Sıcaklık dayanımı
Optimum yoğunluk
Kapalı hücre yüzdesi
Korozyon riski

$\lambda=0,034$ W/mK
 $\mu > 7.000$
Class 0
-200 C ile +116 °C (Boru)
-200 C ile +85 °C (Levha)
50-65 kg/m³
>%90
DIN1988/7 Belgeli

Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Ekleneciktir.

DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.

Bir Yüzeyi Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü

Bir Yüzeyi Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları


Levha Genişliği (1000 mm)			Levha Genişliği (1200 mm)		
Kalınlık (mm)	m ² /pkt	TL/m ²	Kalınlık (mm)	m ² /pkt	TL/m ²
6	30	25,000	6		
9	20	27,000	9	30	25,000
13	14	32,000	13	16,8	29,000
19	10	40,000	19	12	37,000
25	8	48,000	25	9,6	45,000
32	6	64,000	32	7,2	59,000
40	4	85,000	40	4,8	85,000
50	4	105,000	50	4,8	99,000



Bir Yüzeyi Alüminyum Kaplı Kendinden Yapışkanlı

Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları

Levha Genişliği (1000 mm)			Levha Genişliği (1200 mm)		
Kalınlık (mm)	m ² /pkt	TL/m ²	Kalınlık (mm)	m ² /pkt	TL/m ²
6	30	38,000	6		
9	20	40,000	9	24	38,000
13	14	45,000	13	16,8	42,000
19	10	53,000	19	12	50,000
25	8	61,000	25	9,6	58,000
32	6	76,000	32	7,2	73,000
40	4	100,000	40	4,8	100,000
50	4	118,000	50	4,8	122,000



Alüminyum Folyo Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Boru ve Levha;

boru ve levhaların dış yüzeyleri, 65 mikron kalınlığında alüminyum folyo ile kaplanarak, Darbelere, dış etkenlere, UV'ye dayanım ve yüksek su buharı difüzyon direnci sağlanır.
Galvaniz sac kaplamaya göre malzeme maliyeti %40 daha düşüktür. Uygulaması pratiktir. Kaplama ihtiyacı olmadığından işçilik zamanından %70 tasarruf sağlar.

Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.

DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.

Al Guard Elastomerik Kauçuk Köpüğü

AL GUARD / Bir Yüzeyi Özel Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları

Levha Geniřlięi (1000 mm)		
Kalınlık (mm)	m ² /pkt	TL/m ²
6	30	49,000
9	20	51,000
13	14	56,000
19	10	64,000
25	8	73,000
32	6	89,000
40	4	115,000
50	4	130,000



AL GUARD / Bir Yüzeyi Özel Alüminyum Kaplı Kendinden Yapışkanlı

Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları

Levha Geniřlięi (1000 mm)		
Kalınlık (mm)	m ² /pkt	TL/m ²
6	30	49,000
9	20	51,000
13	14	69,000
19	10	65,000
25	8	74,000
32	6	91,000
40	4	125,000
50	4	132,000



Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.

DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Deęiřtirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Deęildir.

ALÜMİNYUM FLEXIBLE HAVA KANALLARI AİR

ÇAP mm	Kutu Metraji m/kutu	İZOLESİZ	İZOLELİ	Isı ve Ses Yalıtımlı
		AİR TL/kutu	AİR TL/kutu	SONO TL/kutu
76	10	44,00 TL	130,00 TL	142,00 TL
85	10	44,00 TL	130,00 TL	142,00 TL
102	10	44,00 TL	130,00 TL	145,00 TL
112	10	46,00 TL	140,00 TL	153,00 TL
127	10	48,00 TL	150,00 TL	162,00 TL
140	10	56,00 TL	160,00 TL	173,00 TL
152	10	60,00 TL	168,00 TL	184,00 TL
160	10	67,00 TL	183,00 TL	200,00 TL
180	10	77,00 TL	200,00 TL	216,00 TL
203	10	85,00 TL	205,00 TL	227,00 TL
230	10	96,00 TL	240,00 TL	258,00 TL
254	10	105,00 TL	259,00 TL	283,00 TL
280	10	116,00 TL	278,00 TL	306,00 TL
305	10	126,00 TL	298,00 TL	327,00 TL
315	10	129,00 TL	325,00 TL	354,00 TL
356	10	145,00 TL	398,00 TL	433,00 TL
407	10	175,00 TL	480,00 TL	527,00 TL
457	10	206,00 TL	540,00 TL	590,00 TL
508	10	252,00 TL	668,00 TL	694,00 TL
558	10	276,00 TL	725,00 TL	762,00 TL
610	10	305,00 TL	800,00 TL	820,00 TL

Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.

DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.

TEL / FAX : 0232 459 59 28 (Pbx)

ALÜMİNYUM FLEXIBLE HAVA KANALLARI SKY

ÇAP mm	Kutu Metraji m/kutu	İZOLESİZ	İZOLELİ	Isı ve Ses Yalıtımlı
		AİR TL/kutu	AİR TL/kutu	SONO TL/kutu
76	10	46,00 TL	142,00 TL	156,00 TL
85	10	46,00 TL	142,00 TL	156,00 TL
102	10	46,00 TL	145,00 TL	160,00 TL
112	10	50,00 TL	154,00 TL	167,00 TL
127	10	54,00 TL	164,00 TL	178,00 TL
140	10	62,00 TL	176,00 TL	190,00 TL
152	10	66,00 TL	184,00 TL	202,00 TL
160	10	74,00 TL	201,00 TL	219,00 TL
180	10	85,00 TL	217,00 TL	236,00 TL
203	10	94,00 TL	226,00 TL	248,00 TL
230	10	106,00 TL	262,00 TL	282,00 TL
254	10	116,00 TL	282,00 TL	308,00 TL
280	10	128,00 TL	305,00 TL	335,00 TL
305	10	140,00 TL	325,00 TL	357,00 TL
315	10	142,00 TL	356,00 TL	386,00 TL
356	10	160,00 TL	434,00 TL	473,00 TL
407	10	195,00 TL	526,00 TL	576,00 TL
457	10	230,00 TL	588,00 TL	644,00 TL
508	10	282,00 TL	727,00 TL	760,00 TL
558	10	308,00 TL	798,00 TL	830,00 TL
610	10	340,00 TL	868,00 TL	900,00 TL

Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.

DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.

TEL / FAX : 0232 459 59 28 (Pbx)

PVC & COMBİ FLEXIBLE HAVA KANALLARI

ÇAP mm	Kutu Metraji m/kutu	İZOLESİZ	İZOLELİ	COMBİ
		ESSİ PVC TL/kutu	ESSİ PVC TL/kutu	
76	10	101,00 TL	192,00 TL	91,00 TL
85	10	110,00 TL	208,00 TL	91,00 TL
102	10	110,00 TL	213,00 TL	91,00 TL
112	10	117,00 TL	246,00 TL	98,00 TL
127	10	137,00 TL	268,00 TL	114,00 TL
140	10	143,00 TL	296,00 TL	136,00 TL
152	10	159,00 TL	324,00 TL	143,00 TL
160	10	169,00 TL	339,00 TL	155,00 TL
180	10	185,00 TL	384,00 TL	183,00 TL
203	10	208,00 TL	427,00 TL	207,00 TL
230	10	234,00 TL	487,00 TL	233,00 TL
254	10	260,00 TL	536,00 TL	269,00 TL
280	10	286,00 TL	591,00 TL	280,00 TL
305	10	318,00 TL	645,00 TL	295,00 TL
315	10	325,00 TL	668,00 TL	309,00 TL
356	10	364,00 TL	756,00 TL	351,00 TL
407	10	419,00 TL	854,00 TL	422,00 TL
457	10	468,00 TL	969,00 TL	465,00 TL
508	10	580,00 TL	1.205,00 TL	512,00 TL
558	10	637,00 TL	1.315,00 TL	668,00 TL
610	10	693,00 TL	1.365,00 TL	723,00 TL

Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.

DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.

TEL / FAX : 0232 459 59 28 (Pbx)

LİNK HAVA KANALI FLANŞ SİSTEMİ

ÜRÜN CİNSİ	AMBALAJ	BİRİM	BİRİM FİYATI TL
25 MM FLANŞ PROFİLİ (mastikli)	100	mt	6,50
35 MM FLANŞ PROFİLİ (mastikli)	100	mt	9,50
20 MM FLANŞ PROFİLİ (mastikli)	100	mt	5,50
30 MM FLANŞ PROFİLİ (mastikli)	100	mt	8,00
25 MM KÖŞE ELAMANI	400	ad	0,70
35 MM KÖŞE ELAMANI	150	ad	1,70
20 MM KÖŞE ELAMANI	500	ad	0,55
30 MM KÖŞE ELAMANI	200	ad	1,20
VİDALI TİP KLEMENS	500	ad	0,80
3*75*15000 MM KAUÇUK BANT	10	ad	25,00
3*100*15000 MM KAUÇUK BANT	8	ad	32,00
NEOPREN CONTA 5*13 mm	10 mt/rulo	mt	0,40
NEOPREN CONTA 5*18 mm	10 mt/rulo	mt	0,60

LİNK KANAL ASKI SİSTEMLERİ			
L PROFİL 30*30*3*2000 MM		mt	17,00
L PROFİL 40*40*3*2000 MM		mt	24,00
U PROFİL 30*30*3*2000 MM		mt	25,00
U PROFİL 40*40*3*2000 MM		mt	31,00
L PROFİL 50*50*4*2000 MM		mt	44,00
U PROFİL 50*50*50*4*2000 MM		mt	52,00
PROLİNK C KEŞİT 35*21*0,9*2000 MM		mt	11,00
TİJ M8 X 2000		ad	8,50
TİJ M10 X 2000		ad	11,00
M8 SOMUN		ad	0,20
M8 x 25 MM CİVATA		ad	0,35
M8 ÇAKMALI DÜBEL		ad	0,90

Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.
DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.

AKUSTİCELL

AKUSTİCELL RULO / Poliüretan Esaslı Yanmaz Akustik Köpük (50-60kg/m³)

Kalınlık (mm)	TL / m ²	m ² / rulo	Rulo Genişliği
6	11,00	30	1000 mm
10	18,00	20	1000 mm
15	27,00	15	1000 mm
20	36,00	10	1000 mm
25	45,00	10	1000 mm

AKUSTİCELL RULO / Poliüretan Esaslı Yanmaz Akustik Köpük (70-80 kg/m³)

Kalınlık (mm)	TL / m ²	m ² / rulo	Rulo Genişliği
6	14,00	30	1000 mm
10	23,00	20	1000 mm
15	35,00	15	1000 mm
20	46,00	10	1000 mm
25	57,50	10	1000 mm

AKUSTİK PRAMİT SÜNGER&VİYOL Poliüretan Esaslı Yanmaz Akustik Köpük (50-60 kg/m³)

Kalınlık (mm)	TL / m ²	m ² / paket	Plaka Genişliği
334	65,00	20	1000*1000 mm
445	78,00	16	1000*1000 mm
557	92,00	8	1000*1000 mm
35/15 VİYOL	54,00	20	1000*1000 mm
35/45 VİYOL	64,00	16	1000*1000 mm

Kendinden Yapışkanlı Farkı :2 Euro/m² dir.



İstenildiği takdirde; Kurşun, Levha, PVC ve Bitümlü Membran bariyerli olarak üretilebilir.

Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.
DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.

YUVARLAK KANAL TİPİ FANLAR

VO YANMAZ PLASTİK GÖVDE KARMA AKIŞLI FANLAR

KOD	MODEL	DEBİ	HIZ ANAHTARI	LİSTE/EURO
17001	LINEO 100 VO PLASTİK GÖVDE	255m ³ /h	C 1,5	89
17002	LINEO 125 VO PLASTİK GÖVDE	365m ³ /h	C 1,5	90
17003	LINEO 150 VO PLASTİK GÖVDE	550m ³ /h	C 1,5	100
17006	LINEO 200 VO PLASTİK GÖVDE	1060m ³ /h	C 1,5	114
17009	LINEO 250 VO PLASTİK GÖVDE	1350m ³ /h	C 2,5	174
17010	LINEO 315 VO PLASTİK GÖVDE	2300m ³ /h	C 2,5	240

VORTICE



METAL GÖVDE RADYAL FANLAR

KOD	MODEL	DEBİ	HIZ ANAHTARI	LİSTE/EURO
16150	CA 100 MD METAL RADYAL	340m ³ /h	C 1,5	88
16151	CA 125 MD METAL RADYAL	450m ³ /h	C 1,5	90
16153	CA 150 Q MD METAL RADYAL	500m ³ /h	C 1,5	96
16152	CA 150 MD METAL RADYAL	770m ³ /h	C 1,5	125
16155	CA 200 MD METAL RADYAL	1050m ³ /h	C 1,5	136
16156	CA 250 MD METAL RADYAL	1300m ³ /h	C 1,5	152
16157	CA 315 MD METAL RADYAL	1800m ³ /h	C 2,5	198

VORTICE



KOD	MODEL	Watt	Akım	LİSTE/EURO
12966	C 1.5 HIZ ANAHTARI	200W	1,5A	38
12967	C 2.5 HIZ ANAHTARI	450W	2,5A	41



Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.
DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.

BANYO WC FANLARI

PUNTO EVO FLEXO ÇOK SESSİZ ISLAK HACİM FANLARI

KOD	MODEL	DEBİ	LİSTE/EURO
11313	MEX 100/4" LL 1S	90m ³ /h	47
11314	MEX 100/4" LL 1S TIMER <i>zaman saatli</i>	90m ³ /h	59
11333	MEX 120/5" LL 1S	175m ³ /h	61
11334	MEX 120/5" LL 1S TIMER <i>zaman saatli</i>	175m ³ /h	79

VORTICE



PUNTO ISLAK HACİM FANLARI

KOD	MODEL	DEBİ	LİSTE/EURO
11201	M100/4 Punto	90m ³ /h	20
11301	M120/5 Punto	175m ³ /h	26
11401	M150/6 Punto	335m ³ /h	42

VORTICE



PUNTO ISLAK HACİM FANLARI OTOMATİK PANJURLU

KOD	MODEL	DEBİ	LİSTE/EURO
11221	M 100/4A AUTO PANJURLU	90m ³ /h	38
11321	M 120/5A AUTO PANJURLU	175m ³ /h	45
11421	M 150/6A AUTO PANJURLU	335m ³ /h	69

VORTICE



PUNTO FİLO İNCE ŞİK TASARIM GERİ TEPME VENTİLLİ

KOD	MODEL	DEBİ	LİSTE/EURO
11123	MF 100/4 PUNTO FİLO	85m ³ /h	27
11124	MF 120/5 PUNTO FİLO	175m ³ /h	33
11125	MF 150/6 PUNTO FİLO	335m ³ /h	61

VORTICE



PUNTO FİLO İNCE ŞİK TASARIM GERİ TEPME VENTİLLİ

KOD	MODEL	DEBİ	LİSTE/EURO
11110	MG 90/3,5 PUNTO GHOST	65m ³ /h	23
11116	MG 120/5 PUNTO GHOST	160m ³ /h	26
11117	MG 150/6 PUNTO GHOST	320m ³ /h	48

VORTICE



KOD	AKSESUAR CAM KİTİ	LİSTE/EURO
22131	100/4 WINDOWS KİT	12
22132	120/5 WINDOWS KİT	16
22133	150/6 WINDOWS KİT	19

Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.
DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.

ÇİFT YÖNLÜ OTOMATİK PANJURLU AKSİYAL FANLAR

KOD	MODEL	HIZ ANAHTARI	DEBİ	LİSTE/EURO
12615	VARIO 150/6 AR LL ÇİFT YÖNLÜ	CR5N	380m ³ /h	84
12455	VARIO 230/9 AR LL S ÇİFT YÖNLÜ	CR5N	700m ³ /h	162
12415	VARIO 300/12 AR LL S ÇİFT YÖNLÜ	CR5N	1650m ³ /h	220

VORTICE



ÇİFT YÖNLÜ OTOMATİK PANJURLU ANKASTRE AKSİYAL FANLAR

KOD	MODEL	HIZ ANAHTARI	DEBİ	LİSTE/EURO
12616	VARIO 150/6 ARI LLS ANKASTRE ÇİFT YÖNLÜ	CR5N	350m ³ /h	140
12456	VARIO 230/9 ARI LLS ANKASTRE ÇİFT YÖNLÜ	CR5N	680m ³ /h	210
12416	VARIO 300/12 ARI LLS ANKASTRE ÇİFT YÖNLÜ	CR5N	1750m ³ /h	265

VORTICE



KOD	MODEL	W	A	LİSTE/EURO
12941	CR5N 5 ÇİFT YÖNLÜ HIZ ANAHTARI	100W		42

VORTICE



VORT QUADRO YÜKSEK PERFORMANSLI RADYAL FANLI DUVAR VE TAVAN TİPİ

KOD	MODEL	HIZ ANAHTARI	DEBİ	LİSTE/EURO
11936	VORT MICRO	C 1,5	90m ³ /h	70
11944	VORT MEDIO	C 1,5	170m ³ /h	106
11952	VORT SUPER	C 1,5	270m ³ /h	145

VORTICE



VORT QUADRO YÜKSEK PERFORMANSLI RADYAL FANLI DUVAR VE TAVAN TİPİ ANKASTRE

KOD	MODEL	HIZ ANAHTARI	DEBİ	LİSTE/EURO
12017	VORT MICRO I ANKASTRE	C 1,5	110m ³ /h	99
12020	VORT MEDIO I ANKASTRE	C 1,5	180m ³ /h	132
12023	VORT SUPER I ANKASTRE	C 1,5	280m ³ /h	180

VORTICE



KOD	MODEL	W	A	LİSTE/EURO
12966	C 1.5 HIZ ANAHTARI	200W	1,5A	38



Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.

DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.

ÇATI TİPİ FANLAR - YATAY ATIŞ

GERİYE EĞİK SEYREK KANATLI YATAY ATIŞLI 400°C/2h - 90°C SÜREKLİ RADYAL ÇATI FANI

KOD	MODEL	HIZ ANAHTARI	DEBİ	LİSTE/EURO
15039	TORRETTA TRM10 ED 4P RADYAL ÇATI FANI	C 2,5	1000m ³ /h	460
15041	TORRETTA TRM15 ED 4P RADYAL ÇATI FANI	C 2,5	1400m ³ /h	510
15043	TORRETTA TRM20 ED 4P RADYAL ÇATI FANI	C 2,5	2200m ³ /h	610
15046	TORRETTA TRM30 ED 4P RADYAL ÇATI FANI	C 2,5	3100m ³ /h	710
15049	TORRETTA TRT50 ED 4P RADYAL ÇATI FANI	IRT - 35	4500m ³ /h	750
15081	TORRETTA TRT70 ED 4P RADYAL ÇATI FANI	IRT - 35	6000m ³ /h	1.290,00
15083	TORRETTA TRT100 ED 4P RADYAL ÇATI FANI	IRT - 40	9100m ³ /h	1.490,00
15086	TORRETTA TRT150 ED 6P RADYAL ÇATI FANI	IRT - 40	12800m ³ /h	2.050,00

VORTICE



HIZ ANAHTARLARI

KOD	MODEL	Watt	Akım	LİSTE/EURO
12966	C 2.5 HIZ ANAHTARI	200W	1,5A	42
12924	IRT 35 TRAFOLU 3 KADEMELİ		2,6A	390
12927	IRT 40 TRAFOLU 3 KADEMELİ		4,5A	440

ŞÖMİNE ve BACA FANI 200°C SÜREKLİ

KOD	MODEL	HIZ ANAHTARI	DEBİ	LİSTE/EURO
15000	TİRACAMİNO 200°C BACA FANI	DAHİL	750m ³ /h	520

VORTICE



Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.
DAMLAM İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.

POLİETİLEN İZOLE LEVHALAR

KALINLIK (mm)	M ² / RULO	ÇIPLAK LEVHA	FOLYO KAPLI LEVHA	YAPIŞKANLI LEVHA	FOLYOLU YAPIŞKANLI LEVHA
		TL / M ²	TL / M ²	TL / M ²	TL / M ²
1	200	0,80			
2	50	1,00			
3	100	2,00			
5	60	3,50	17,00	19,00	32,50
8	50	7,90	19,00	22,00	34,00
10	40	11,00	21,00	23,00	36,00
15	*30	14,00	26,00	29,00	39,00
20	*20	20,00	28,00	31,00	40,00
30	*15	35,00	40,00	43,00	48,00

CROSSLİNK LEVHALAR



KALINLIK (mm)	M ² / RULO	TL / M ²
3	100	10,00
5	60	14,00
10	40	27,00

KALINLIK (mm)	M ² / RULO	TL / M ²

Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.

DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.

POLİETİLEN ISI YALITIMI

POLİETİLEN PREFABRİK BORU

BORU İÇ ÇAPI			KALINLIK									
Çelik Boru	Plastik Boru	PE Anma Ölçüsü	10 mm		15 mm		20 mm		30 mm			
INCH	MM	MM	TL/MT	m/poşet	TL/MT	m/poşet	TL/MT	m/poşet	TL/MT	m/poşet	TL/MT	m/poşet
1/2"	20	22			1,00	230	2,00	150	3,00	120	7,00	100
3/4"	25	28			1,30	180	2,30	130	3,90	100	8,30	66
1"	32	35			1,70	130	2,60	108	4,70	70	9,20	60
1 1/4"	40	42			2,00	100	3,00	80	5,20	64	10,50	50
1 1/2"	50	48			2,30	90	4,20	64	5,70	60	11,00	50
2"	63	60			3,00	60	4,80	48	6,60	44	12,90	40
2 1/2"	75	76			3,90	44	5,80	40	8,50	40	17,30	30
3"	90	89			4,80	30	6,50	30	10,50	28	20,50	-
4"	110	114			5,90	24	8,00	24	12,90	20	24,70	-

AL FOLYO KAPLI POLİETİLEN PREFABRİK BORU

BORU İÇ ÇAPI			KALINLIK							
Çelik Boru	Plastik Boru	PE Anma Ölçüsü	10 mm		15 mm		20 mm		30 mm	
INCH	MM	MM	TL/MT	m/poşet	TL/MT	m/poşet	TL/MT	m/poşet	TL/MT	m/poşet
1/2"	20	22	1,95	250	4,40	150	6,00	120	10,00	100
3/4"	25	28	2,35	200	4,80	130	6,20	100	10,90	66
1"	32	35	2,80	160	5,40	108	7,70	70	13,00	60
1 1/4"	40	42	3,30	150	5,90	80	8,50	64	14,25	50
1 1/2"	50	48	3,80	130	7,20	64	10,25	60	15,75	50
2"	63	60	4,90	80	8,25	48	12,50	44	17,75	40
2 1/2"	75	76	6,30	48	10,00	40	15,75	40	19,25	30
3"	90	89	8,00	40	11,75	30	18,75	28	24,50	-
4"	110	114	9,50	24	14,90	24	22,25	20	29,50	-

BORU İÇ ÇAPI			KALINLIK							
Çelik Boru	Plastik Boru	PE Anma Ölçüsü	10 mm		15 mm		20 mm		30 mm	
INCH	MM	MM	TL/MT	m/poşet	TL/MT	m/poşet	TL/MT	m/poşet	TL/MT	m/poşet
1/2"	20	22								
3/4"	25	28								
1"	32	35								
1 1/4"	40	42								
1 1/2"	50	48								
2"	63	60								
2 1/2"	75	76								
3"	90	89								
4"	110	114								



Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.

DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.

PVC PACK

Malzeme Cinsi	Ebat (mt)	Paket (m ²)	TL/m ²
Pack Levha	1x25	25	25
Alumat Levha	1*25	25	48

Pack Aksesuarlar	Ebat	Paket	TL
5 cm Coroplast Bant	1 Rulo	33 mt/Rulo	64,00
3 cm Coroplast Bant	1 Rulo	33 mt/Rulo	50,00
Perçin	Poşet	1000 ad/Poşet	30,00
Perçin Montaj Aleti	1 Adet	1 adet	30,00



- Montajı kolay ve çabuktur.
- Yoğuşmaya karşı maksimum sızdırmazlık sağlar.
- Darbelere, kimyasal maddelere dayanıklıdır.
- Güneş ışınlarının zararlı UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
- Hijyeniktir, kirlendiğinde kolay temizlenme özelliği vardır.
- Alüminyum ve galvaniz kaplamaya göre ekonomiktir.
- Estetik görünümüne sahiptir.



Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.

DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.

VANA CEKETİ

Anma Çapı	Borular	PİSTONLU- GLOB VANA	ÜÇ YOLLU VANA	PİSLİK TUTUCU- ÇEKVALF	KÜRESEL- KELEBEK VANA	KOMPANSATÖR	BALANS VANASI	PNÖMATİK VANA	BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ	EMNİYET VENTİLİ	SEPERATÖR	KONDENSTOP	
inc	DN	TL/mt	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	
1/2"	DN15	95,00	59,00	56,00	53,00	61,00	86,00	63,00	49,00	51,00	54,00	90,00	92,00
3/4"	DN20	97,00	72,00	72,00	65,00	76,00	87,00	76,00	61,00	63,00	70,00	119,00	122,00
1"	DN25	99,00	78,00	81,00	70,00	87,00	91,00	87,00	65,00	68,00	78,00	155,00	141,00
1 1/4"	DN32	102,00	92,00	94,00	74,00	88,00	93,00	89,00	69,00	72,00	89,00	172,00	165,00
1 1/2"	DN40	104,00	99,00	102,00	92,00	98,00	104,00	96,00	88,00	92,00	99,00	221,00	182,00
2"	DN50	108,00	121,00	130,00	95,00	103,00	109,00	118,00	92,00	95,00	125,00	230,00	228,00
2 1/2"	DN65	114,00	130,00	131,00	110,00	108,00	112,00	120,00	105,00	110,00	131,00	250,00	
3"	DN80	118,00	134,00	141,00	113,00	115,00	117,00	129,00	109,00	114,00	141,00	260,00	
4"	DN100	127,00	143,00	154,00	132,00	132,00	154,00	140,00	127,00	133,00	154,00	270,00	
5"	DN125	134,00	164,00	177,00	165,00	134,00	162,00	161,00	158,00	165,00	177,00	315,00	
6"	DN150	137,00	226,00	248,00	191,00	138,00	168,00	224,00	191,00	199,00	258,00	462,00	
8"	DN200	166,00	295,00	319,00	229,00	198,00	241,00	300,00	229,00	238,00	342,00	619,00	
10"	DN250	184,00	358,00	386,00	308,00	256,00	289,00	352,00	308,00	326,00	403,00	728,00	
12"	DN300	202,00	412,00	440,00	348,00	269,00	357,00	404,00	348,00	362,00	460,00	832,00	

Farklı çap ve cins vana ceketleri için fiyat isteyiniz.

YÜKSEK ENERJİ KAZANIMI SAĞLAR

- Vana ve armatürler için hazır vana ceketİ
- Isıtma, soğutma, kızgın yağ, ve buhar tesisatlarında kullanılır.
- Bünyesinde karbon içermediği için yanıcı değildir.
- Suya, yağa, zayıf asitlere ve tüm hava koşullarına karşı dayanıklı olduğundan gerek bina içinde gerekse bina dışında kullanılabilir.
- Montajı kolaydır.
- Estetik görünüm ve uzun ömürlüdür.
- Yüksek enerji kazanımından dolayı kısa sürede kendini amorti eder.



Vana Ceketİ Siparişi Verirken Bildirilmesi gereken Bilgiler

Vananın Markası	Klinger, Samson vs.
Vananın Anma Çapı	DN 100, NW 50 gibi
Vananın Cinsi	Sürgülü, kelebek, pistonlu...
Akışkan Sıcaklığı	

Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.
DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.

AKSESUARLAR

Connector

EBAT	m / kutu	PVC CONNECTOR	YANMAZ CONNECTOR
		TL / rulo	TL / rulo
45*60*45	25	275,00	603,00
70*100*70	25	425,00	866,00



Plastik Kelepçe

EBAT	ADET / poşet	TL / poşet
0 - 140 mm	100	95,00
0 - 229 mm	100	190,00
0 - 280 mm	100	260,00
0 - 356 mm	100	400,00



Kelepçe Sıkma Aleti

ÜRÜN	TL / Adet
Kelepçe Sıkma Aleti	210,00



Metal Klepe Kolu

ÜRÜN	TL / Adet
Metal Klepe Kolu	60,00



Plastik Klepe Kolu

ÜRÜN	TL / Adet
Plastik Klepe Kolu	40,00



Metal Kelepçe Şeridi&Tokası

ÜRÜN	BİRİM	TL / Adet
Metal Kelepçe Şeridi	TL / rulo	160,00
Metal Kelepçe Tokası	TL / kutu	160,00

Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.
DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.

YALITIM YARDIMCI ÜRÜNLERİ

BANT ÇEŞİTLERİ			Rulo / kt	M / rulo	TL / Adet
5 CM	TAKVİYELİ	ALUMINYUM FOLYO BANT	24	30	12,75
7,5 CM	TAKVİYELİ	ALUMINYUM FOLYO BANT	16	30	19,00
10 CM	TAKVİYELİ	ALUMINYUM FOLYO BANT	12	30	25,50
5 CM	DÜZ	ALUMINYUM FOLYO BANT	24	30	11,00
7,5 CM	DÜZ	ALUMINYUM FOLYO BANT	16	30	16,50
10 CM	DÜZ	ALUMINYUM FOLYO BANT	12	30	22,00
5 CM	PVC BANT	SİYAH / GRİ - AT 25	24	25	10,00

KOROZYON ÖNLEME BANTLARI		TL / rulo
5 CM X 0,50 MM KALINLIK	25 m/rulo	42,00
10 CM X 0,50 MM KALINLIK	25 m/rulo	84,00

	m ² / rulo	TL / m ²
TAKVİYELİ FOLYO LEVHA 1,2 x 100 MT	120	9,00
TAKVİYELİ FOLYO LEVHA YAPIŞKANLI 1,2 x 30 MT	36	16,00

SERAMİK YÜNÜ


Ürün Adı	Genişlik (cm)	Uzunluk (mt)	Fiyat Rulo/TL
25 mm Seramik Yünü (96 Kg/m ³) 1260°C'ye kadar	61,00	7,20	440
50 mm Seramik Yünü (96 Kg/m ³) 1260°C'ye kadar	61,00	3,60	440

*Farklı sıcaklık dayanımları ve yoğunluktaki ürünler için fiyat isteyiniz

KENAR İZOLE BANTI	TL / MT
5*100*30000 MM YAPIŞKANLI	30 m/rulo 2,80
5*100*30000 MM YAPIŞKANSIZ	30 m/rulo 1,00

PİM	TL / Adet
40 MM PİM - YALITIM ASKI PİMİ	0,600
60 MM PİM - YALITIM ASKI PİMİ	0,700
100 MM PİM - YALITIM ASKI PİMİ	1,000

SIVI YAPIŞTIRICI	TL / tnk
3 LT SIVI YAPIŞTIRICI	140,00
15 LT SIVI YAPIŞTIRICI	3,40
KANAL MONTAJ MASTİĞİ GRİ	8



Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.

DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.

**CAMYÜNÜ PREFABRİK
AL. FOLYO KAPLAMALI BORU**

BORU ANMA ÇAPI		BORU CAMYÜNÜ ET KALINLIKLARI													
		25 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm		100 mm	
İNCH	mm	m/trb	TL / m	m/trb	TL / m	m/trb	TL / m	m/trb	TL / m	m/trb	TL / m	m/trb	TL / m	m/trb	TL / m
1/4"	13	45,60	6,00	36,00	7,00	20,40	9,80	16,80	12,70						
1/2"	21	40,80	6,20	33,60	7,30	19,20	10,00	14,40	13,10	12,00	16,60				
3/4"	27	36,00	6,70	27,60	7,90	18,00	10,60	12,00	14,20	10,80	17,70				
1"	33	30,00	7,20	24,00	8,40	16,80	11,40	12,00	15,00	8,40	19,00				
1 1/4"	42	26,40	7,90	18,00	9,20	13,20	12,60	10,80	16,20	8,40	20,40				
1 1/2"	48	22,80	8,40	18,00	9,70	13,20	13,30	10,80	17,00	7,20	21,60				
2"	60	16,80	9,50	14,40	10,90	10,80	14,80	8,40	18,30	7,20	24,10	4,80	34,90		
2 1/2"	76	14,40	10,60	12,00	12,50	8,40	17,00	7,20	20,10	6,00	26,80	3,60	38,70	3,60	50,80
3"	89	10,80	11,90	9,60	13,70	7,20	18,60	6,00	22,60	4,80	28,90	3,60	41,10	2,40	64,60
4"	114			6,00	16,70	4,80	21,90	4,80	25,80	3,60	34,30	2,40	48,10	2,40	79,50
5"	140			12,00	20,00	8,40	26,30	7,20	30,30	4,80	39,80	4,80	56,30	3,60	87,20
6"	169			9,60	24,00	7,20	29,30	6,00	35,90	4,80	47,40	4,80	65,20	3,60	93,90
8"	219			6,00	29,60	4,80	40,90	4,80	42,70	3,60	57,40	3,60	79,50	2,40	108,80
10"	273			4,80	36,10	3,60	49,70	3,60	54,10	2,40	64,10	2,40	97,20		
12"	324			3,60	39,10	2,40	53,00	2,40	58,50	2,40	67,40	2,40	110,40		
14"	356			2,40	43,10	2,40	54,70	2,40	64,10	1,20	74,00				



Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.
DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.

CAMYÜNÜ PREFABRİK ÇIPLAK BORU

BORU İÇ ÇAPI		BORU CAMYÜNÜ ET KALINLIKLARI													
		25 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm		100 mm	
İNCH	mm	m/trb	TL / m	m/trb	TL / m	m/trb	TL / m	m/trb	TL / m	m/trb	TL / m	m/trb	TL / m	m/trb	TL / m
1/4"	13	45,60	3,10	36,00	4,00	20,40	6,50	16,80	9,40						
1/2"	21	40,80	3,30	33,60	4,10	19,20	6,90	14,40	9,80	12,00	12,70				
3/4"	27	36,00	3,40	27,60	4,50	18,00	7,40	12,00	10,80	10,80	13,60				
1"	33	30,00	3,80	24,00	5,00	16,80	8,00	12,00	11,10	8,40	14,80				
1 1/4"	42	26,40	4,40	18,00	5,30	13,20	8,70	10,80	12,10	8,40	16,10				
1 1/2"	48	22,80	4,80	18,00	5,90	13,20	9,10	10,80	12,50	7,20	17,20				
2"	60	16,80	5,70	14,40	7,10	10,80	10,50	8,40	13,60	7,20	19,40	4,80	28,70		
2 1/2"	76	14,40	6,70	12,00	8,00	8,40	12,50	7,20	15,30	6,00	22,10	3,60	32,60	3,60	44,20
3"	89	10,80	7,60	9,60	9,30	7,20	14,20	6,00	18,80	4,80	23,90	3,60	34,80	2,40	50,80
4"	114			6,00	11,60	4,80	17,50	4,80	21,70	3,60	28,70	2,40	42,00	2,40	71,80
5"	140			12,00	15,80	8,40	21,40	7,20	25,40	4,80	33,80	4,80	49,70	3,60	79,50
6"	169			9,60	17,80	7,20	23,90	6,00	30,40	4,80	40,90	4,80	58,50	3,60	86,10
8"	219			6,00	23,20	4,80	34,30	4,80	36,50	3,60	48,60	3,60	71,80	2,40	99,40
10"	273			4,80	29,30	3,60	42,00	3,60	46,40	2,40	56,30	2,40	80,60		
12"	324			3,60	32,10	2,40	44,20	2,40	49,70	2,40	59,70	1,20	99,40		
14"	356			2,40	35,40	2,40	45,30	2,40	53,00	2,40	63,00				

YOĞUNLUK :
 60-100 kg/m³
KALINLIK :
 25-100 mm



Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecaktır.
 DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.



01/01/2019

ÇIPLAK PREFABRİK BORU TAŞYÜNÜ

Boru İç Çapı		25 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm		100 mm	
inch	mm	TL/mt	Mt/Pkt.	TL/mt	Mt/Pkt.	TL/mt	Mt/Pkt.	TL/mt	Mt/Pkt.	TL/mt	Mt/Pkt.	TL/mt	Mt/Pkt.	TL/mt	Mt/Pkt.
1/2"	21	8,00	69,60	9,60	60,00	18,25	42,00	21,90	36,00	30,50	24,00	-	-	-	-
3/4"	27	8,90	60,00	10,60	48,00	19,75	36,00	23,60	30,00	32,50	21,60	-	-	-	-
1"	33	9,80	48,00	12,00	43,20	22,00	24,00	26,00	18,00	34,90	14,40	-	-	-	-
1 1/4"	42	14,25	33,60	16,50	28,80	22,50	21,60	28,50	16,80	37,90	12,00	-	-	-	-
1 1/2"	48	16,00	31,20	18,00	26,40	23,75	18,00	30,75	14,40	40,50	9,60	-	-	-	-
2"	60	17,00	26,40	19,00	24,00	24,75	16,80	34,70	10,80	45,50	9,60	69,00	4,80		
2 1/2"	76	18,50	19,20	19,90	18,00	29,75	12,00	38,70	9,60	51,60	7,20	75,00	4,80	102,80	2,40
3"	89	21,00	18,00	22,00	16,80	33,70	9,60	43,00	8,40	55,50	6,00	83,00	3,60	115,00	2,40
4"	114	27,00	10,80	26,00	9,60	35,75	8,40	51,60	6,00	61,50	4,80	93,00	3,60	130,00	2,40
5"	140	-	-	29,75	7,20	41,60	6,00	57,50	3,60	71,50	3,60	103,00	2,40	146,00	2,40
6"	169	-	-	34,75	6,00	30,75	3,60	65,50	3,60	81,00	2,40	119,00	2,40	158,00	2,40
8"	219	-	-	45,50	3,60	37,50	2,40	79,00	2,40	99,00	2,40	147,00	2,40	178,00	2,40
10"	273			52,50	2,40	46,50	2,40	92,80	2,40	118,50	2,40	168,00	2,40	247,00	1,20
12"	325			61,50	2,40	53,75	2,40	108,60	2,40	138,50	1,20	196,00	1,20	303,00	1,20
14"	356			67,25	2,40	59,00	2,40	118,00	2,40	178,00	1,20	235,00	1,20	392,00	1,20

FOLYOLU PREFABRİK BORU TAŞYÜNÜ

Boru İç Çapı		25 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm		100 mm	
inch	mm	TL/mt	Mt/Pkt.	TL/mt	Mt/Pkt.	TL/mt	Mt/Pkt.	TL/mt	Mt/Pkt.	TL/mt	Mt/Pkt.	TL/mt	Mt/Pkt.	TL/mt	Mt/Pkt.
1/2"	21	12,00	69,60	14,50	60,00	24,25	42,00	30,75	36,00	38,25	24,00	-	-	-	-
3/4"	27	12,90	60,00	16,50	48,00	25,90	36,00	31,75	30,00	40,00	21,60	-	-	-	-
1"	33	14,25	48,00	17,50	43,20	26,75	24,00	34,75	18,00	43,00	14,40	-	-	-	-
1 1/4"	42	20,50	33,60	23,50	28,80	29,00	21,60	37,50	16,80	47,00	12,00	-	-	-	-
1 1/2"	48	22,50	31,20	24,50	26,40	30,50	18,00	39,00	14,40	49,75	9,60	-	-	-	-
2"	60	23,75	26,40	25,75	24,00	32,25	16,80	44,00	10,80	54,50	9,60	84,00	4,80		
2 1/2"	76	25,50	19,20	29,00	18,00	35,50	12,00	48,00	9,60	62,00	7,20	90,00	4,80	125,00	2,40
3"	89	28,00	18,00	31,00	16,80	41,00	9,60	53,00	8,40	65,00	6,00	98,70	3,60	131,00	2,40
4"	114	35,00	10,80	36,00	9,60	48,40	8,40	61,50	6,00	73,00	4,80	109,00	3,60	146,00	2,40
5"	140	-	-	40,00	7,20	53,25	6,00	68,00	3,60	83,00	3,60	119,00	2,40	166,00	2,40
6"	169	-	-	46,00	6,00	62,50	3,60	78,00	3,60	93,00	2,40	135,00	2,40	178,00	2,40
8"	219			58,00	3,60	75,00	2,40	94,50	2,40	115,00	2,40	166,00	2,40	211,00	2,40
10"	273			69,00	2,40	88,00	2,40	110,00	2,40	138,00	2,40	197,00	2,40	320,00	1,20
12"	324			82,00	2,40	106,90	2,40	133,50	2,40	164,00	1,20	254,00	1,20	392,00	1,20
14"	354			87,50	2,40	117,00	2,40	143,75	2,40	230,00	1,20	305,00	1,20	509,00	1,20

Genel Satış Şartları Geçerlidir. Önerilen Fiyat Listesidir. KDV Ayrıca Eklenecektir.

DAMLA İZOLASYON Fiyatlarını Haber Vermeden Değiştirebilir. Basım Hatalarından DAMLA İZOLASYON Sorumlu Değildir.